

Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016


L'expertise judiciaire en plongée loisir

Les grands principes du droit pénal

La légalité

La non-rétroactivité

La liberté du juge





L'infraction pénale



**Un
élément légal**






L'infraction pénale




Un
élément
matériel




L'infraction pénale



Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016



Classification des infractions



Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique

Homicide	ITT > 3 mois	ITT < 3 mois
<ul style="list-style-type: none">*Maladresse*Imprudence*Inattention*Négligence* Non-respect des lois et du règlement	<ul style="list-style-type: none">*Maladresse*Imprudence*Inattention*Négligence* Non-respect des lois et du règlement	<p>Non-respect des lois et du règlement</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>infraction délibérée</p>

Les risques causés à autrui



C'est le fait, pour toute personne physique ou morale,
d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort, ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Responsabilité du président

- **Défaut d'opposition**
- **Non-respect du règlement intérieur**
- **Manque de suivi des stagiaires pédagogiques**
- **Matériel peu adapté au niveau des plongeurs ou en mauvais état.**

Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016


Les suites d'un T.I.V.



Responsabilité du moniteur

- **Organisation et choix des sites de plongée**
- **Non-respect des règlements**
- **Incapacité à s'adapter et à effectuer des transferts**
- **Incapacité à détecter la nature des accidents**

Responsabilité du moniteur



Optimisation des déplacements de fin de semaine

Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016


Responsabilité du moniteur

**Conditions de
plongée difficiles**




Responsabilité du moniteur

**Une organisation
générale
déficiente**




Responsabilité du moniteur

Les fautes d'inattention




Responsabilité du moniteur

**Le manque
de
sang-froid**



Responsabilité du moniteur


La panique



Responsabilité du plongeur

- **Le plongeur isolé**
- **Les plongées trop profondes**
- **La non assistance**
- **L'arrêt cardiaque**
- **Le « bricolage » et le défaut d'entretien des matériels**

Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016



Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016



Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016



Responsabilité des magasins de plongée

- **La réglementation**
- **L'obligation des magasins**

Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016

14

Rapport de Contrôle Technique

PERFORMANCE DU DETENDEUR	
CERTIFICAT DE REFERENCE	: PL 0411 2 6868
DATE	: 08-11-2004
HEURE	: 10:51:49
EQUIPEMENT	
TYPE DE DETENDEUR	: POSEIDON CYCLON/ID
NUMERO DE SERIE	: 91125148/NA
MOYENNE PRESSION	: 12.4 bar.g (SURFACE/STATIQUE)
CONDITION DE TEST	
TEMPERATURE AMBIANTE	: 17.0 C
PRESSION DE SERVICE	: 51 bar.g
AMPLITUDE RESPIRATOIRE	: 2.50 litre
FREQUENCE	: 25.06 bpm
DEBIT DE VENTILATION	: 62.6 lpm
RESULTATS	
PRESSION D'INSPIRATION	= 14.74 mbar (LIMITE = 25 mbar)
PRESSION D'EXPIRATION	= 17.99 mbar (LIMITE = 25 mbar)
TRAVAIL RESPIRATOIRE (EXT)	= 2.15 J/l (LIMITE = 3.0 Joules/litre)
DIAGRAMME PRESSION/VOLUME A LA PROFONDEUR DE : 50.8 m	
REMARQUES : CODE 1	
ANSI SYSTEM Ref : 489704	

code 1 : Correct code 2 : Hors des limites de la norme
code 3 : Accepté code 4 : Refusé

Fiche technique de contrôle du détendeur
POSEIDON Cyklon 300 / Cyklon 300
911 25 148 / NA

à 50,8 mètres

Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016

16

Rapport de Contrôle Technique

PERFORMANCE DU DETENDEUR	
CERTIFICAT DE REFERENCE : PL 0411 2 6869	
DATE : 08-11-2004	HEURE : 11:01:21
EQUIPEMENT	
TYPE DE DETENDEUR	: POSEIDON CYCLON/ID
NUMERO DE SERIE	: 91125148/NA
MOYENNE PRESSION	: 12.4 bar.g (SURFACE/STATIQUE)
CONDITION DE TEST	
TEMPERATURE AMBIANTE	: 17,0 C
PRESSION DE SERVICE	: 46 bar.g
AMPLITUDE RESPIRATOIRE	: 2.50 litre
DEBIT DE VENTILATION	: 61.9 lpm
FREQUENCE	: 24.75 bpm
RESULTATS	
PRESSION D'INSPIRATION	= %219.33 mbar (LIMITE = 25 mbar)
PRESSION D'EXPIRATION	= 21.46 mbar (LIMITE = 25 mbar)
TRAVAIL RESPIRATOIRE (EXT)	= 12.39 J/l (LIMITE = 3.0 Joules/litre)
DIAGRAMME PRESSION/VOLUME A LA PROFONDEUR DE : 67.5 m	
REMARQUES : CODE 2	
ANSTI SYSTEM Ref.: T69704	


code 1 : Correct
code 2 : Hors des limites de la norme
code 3 : Accepté
code 4 : Refusé

Fiche technique de contrôle du détendeur
POSEIDON Cyklon 300 / Cyklon 300
911 25 148 / NA
à 67,5 mètres

Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016



Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016



Les contraventions

ITT < 3 mois	Pas d'ITT	
<ul style="list-style-type: none">* Maladresse* Imprudence* Inattention* Négligence* Non-respect des lois et du règlement	Non-respect des lois et du règlement + infraction délibérée	<ul style="list-style-type: none">* Maladresse* Imprudence* Inattention* Négligence* Non-respect des lois et du règlement



5° classe



5° classe



2° classe

La responsabilité pénale

RP des personnes physiques

- n'est jamais présumée
- la présomption d'innocence est systématique
- pas d'assurance possible

Les exonérations

- le manque de discernement
- l'erreur
- la contrainte
- la force majeure


Cas particulier des recycleurs

- **Non-respect ou oubli de la check-list**
- **Réaction inappropriée face à un incident**
- **Erreur dans la composition du mélange gazeux**
- **Absence de formation**

Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016

Les recycleurs

Conséquences possibles




Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016

Les recycleurs




Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016

Les recycleurs



Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016

Les recycleurs



Les ateliers de l'encadrant plongeur – Roanne, 19 novembre 2016

Les recycleurs



A retenir

- **Il existe toujours un moniteur de fait.**
- **La plongée entre amis ne permet pas de s'affranchir des règles de sécurité.**
- **Une victime d'accident peut être attaquée en justice par son sauveteur.**
- **Le droit français s'applique y compris pour des accidents survenus à l'étranger.**

Conclusion

Attention, le matériel ne fait pas tout !

Quand survient la panique, l'expérience montre que c'est la capacité physique à remonter de manière autonome qui fait la différence, quelles que soient la qualité et la sophistication du matériel utilisé.